

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках
федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля
(надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ: 62240041000116123785

Дата «08» ноября 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о
профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в
рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Рязанской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«28» ноября 2024г., 15 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

390035, обл. Рязанская,
г. Рязань, ул. Островского, д. 51-А
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления
Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
128» (МБДОУ «Детский сад № 128»)

ИНН: 6229028511 ОГРН: 1026201082478

Детский сад, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
390044, г. Рязань, Московское шоссе, д. 41 А.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «15» ноября 2024г. с 10 час. 00 мин.
по «15» ноября 2024г. до 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Профилактический визит не приостанавливался

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования:

с ___ час. ___ мин. «___» _____ 2024г.

по ___ час. ___ мин. «___» _____ 2024г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Глининой Мариной Владимировной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены специалисты:

1) Шапочкина Галина Борисовна – помощник врача-эпидемиолога ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области».

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РА.RU.21СГ87 от 15.07.2015г.)

390046, г. Рязань, ул. Свободы, д. 89

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

заведующий МБДОУ «Детский сад № 128» Фрольцова Мария Александровна
заместитель заведующего по воспитательной и методической работе МБДОУ «Детский сад № 128» Горохова Елена Викторовна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

| Информация | Да/нет |
|--|--------|
| Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля | да |
| О соответствии объектов контроля критериям риска | да |

| | |
|---|-----|
| Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска | да |
| О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска | да |
| Иная информация (указать) | нет |
| Осуществлено консультирование контролируемого лица | да |

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки: с 10 час. 00 мин. «15» ноября 2024г.,
по 10 час. 00 мин. «15» ноября 2024г.,

2) отбор проб (образцов),

в следующие сроки: с 12 час. 30 мин. «15» ноября 2024г.,
по 14 час. 00 мин. «15» ноября 2024г.,

3) инструментальные исследования

в следующие сроки: __ час. __ мин. с «__» _____ 2024г.,
по __ час. __ мин. «__» _____ 2024г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

по результатам обязательного профилактического визита (осмотра) **выявлены нарушения** обязательных требований:

1. Металлическое ограждение по всему периметру МБДОУ «Детский сад № 128» вследствие длительного срока эксплуатации сильно деформировано и требует замены (визуально отмечается потеря устойчивости, искривления, прогибы, расстройство соединений, абразивный износ), в нарушение требований ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: «В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства».

В соответствии с требованиями п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20: «Собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями».

2. В овощном цехе среднетемпературный холодильный шкаф для хранения овощей и фруктов изношен и требует замены – внутри отбита эмаль, следы ржавчины, что не позволяет проводить его качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, в нарушение требований ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела VI «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» таб. 6.18 «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20: «Помещения для приготовления ... хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции... Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим... Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды должно обеспечивать поточность технологического процесса...».

В соответствии с требованиями п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20: «Предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием...».

В соответствии с требованиями раздела VI таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21: Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания

Таблица 6.18

| Наименование производственного помещения | Наименование оборудования | Количество (не менее) |
|--|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Овощной цех | производственные столы | 3 |
| | моечные ванны | 2 |
| | универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина | 1 |
| | среднетемпературные холодильные шкафы | 1 |
| | раковина для мытья рук | 1 |

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
 1. Протокол осмотра от 15.11.2024г.
 2. Поручение о проведении экспертизы (инструментального обследования) от 13.11.2024г. № 981-03.
 3. Протоколы испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» от 20.11.2024г. №№ 9623, 9624, от 21.11.2024г. №№ 9621, от 25.11.2024г. № 9622, 9622/1.
 4. Реквизиты МБДОУ «Детский сад № 128».

5. Выписка из распоряжения администрации города Рязани о приеме работника на работу от 31.05.2024г. № 532 М.

6. Распоряжение администрации города Рязани «О внесении изменений в документы, содержащие персональные данные Щербаковой М.А.» от 10.07.2024г. № 807М-1.

7. Копии актов отбора/приемки образцов (проб) от 15.11.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Рязанской области
Глинина Марина Владимировна
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

28.11.2024.
15-15.



Заведующий

М.А. Прохорова



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской
области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Протокол осмотра при проведении профилактического визита

«15» ноября 2024г.

МБДОУ «Детский сад № 128»
г. Рязань, Московское шоссе, д. 41 А
(место составления)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Рязанской области Глининой Мариной Владимировной

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от
10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 128» территории, помещений групповых ячеек, помещений пищеблока,
помещений прачечной, музыкального зала, физкультурного зала, помещений для оказания
медицинской помощи, помещений административно-хозяйственного назначения

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов)

находящегося по адресу:

390044, г. Рязань, Московское шоссе, д. 41А

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции
(товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «15» ноября 2024г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя): МБДОУ «Детский
сад № 128», форма собственности муниципальная, ОГРН: 1026201082478, дата присвоения ОГРН:
04.12.2002г., ИНН: 6229028511, КПП: 622901001, ОКПО: 44887694;

юридический/фактический адрес: 390042, Рязанская область, город Рязань, Московское
шоссе, дом 41 А, с участием заведующего МБДОУ «Детский сад № 128» Фрольцовой Марии
Александровны (Выписка из распоряжения администрации города Рязани о приеме работника на
работу от 31.05.2024г. № 532 М).

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН),
юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи:

не применялись

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено:

Детский сад размещен на самостоятельном земельном участке, построен по типовому проекту, год постройки – 1977, в 2013 году над 2-х этажным существующим зданием надстроен третий этаж. Проектной мощностью рассчитано размещение 16-и групп на 320 мест.

В детском саду предусмотрен малый грузовой лифт грузоподъемностью 100кг для подъема пищи на 2-й и 3-й этажи.

На момент обследования функционируют все 16-ть групп, списочный состав 399 детей:

1. Группа № 1 – 2-ая младшая, общеразвивающей направленности.
2. Группа № 2 – 2-ая младшая, общеразвивающей направленности.
3. Группа № 3 – старшая, общеразвивающей направленности.
4. Группа № 4 – 2-ая младшая, общеразвивающей направленности.
5. Группа № 5 – средняя, общеразвивающей направленности.
6. Группа № 6 – подготовительная к школе, общеразвивающей направленности.
7. Группа № 7 – 2-ая младшая, общеразвивающей направленности.
8. Группа № 8 – подготовительная к школе, для детей с тяжелыми нарушениями речи.
9. Группа № 9 – средняя, для детей с тяжелыми нарушениями речи.
10. Группа № 10 – старшая, общеразвивающей направленности.
11. Группа № 11 – средняя, общеразвивающей направленности.
12. Группа № 12 – подготовительная к школе, общеразвивающей направленности.
13. Группа № 13 – подготовительная к школе, для детей с тяжелыми нарушениями речи.
14. Группа № 14 – средняя, для детей с тяжелыми нарушениями речи.
15. Группа № 15 – старшая, для детей с тяжелыми нарушениями речи.
16. Группа № 16 – старшая, для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-ти часовым пребыванием детей (с 7 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин.), суббота и воскресенье – выходные дни.

В МБДОУ «Детский сад № 128», реализующем основную образовательную программу дошкольного образования общеразвивающей направленности, адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с задержкой психического развития по адресу: 390044, г. Рязань, Московское шоссе, д. 41 А, осмотрены помещения групповых ячеек (раздевальная комната; групповая комната; спальня; буфет; туалет, совмещенный с умывальной); помещения пищеблока; помещения прачечной (стиральная, гладильная); помещения медицинского пункта (кабинет приема, кабинет для профилактических прививок, санитарный узел); кабинет педагога-психолога; кабинеты учителя-логопеда; кабинет для дополнительного образования; музыкальный зал; физкультурный зал; методический кабинет; административно-хозяйственные помещения;

территория детского сада: групповые площадки, физкультурно-оздоровительная площадка, хозяйственная площадка.

Собственная территория по периметру ограждена металлическим забором на высоту 1,4м с нарушением целостности.

Игровая территория представлена физкультурно-оздоровительной площадкой, общей для всех групп (имеет натуральное покрытие, размещено спортивное оборудование: баскетбольные стойки, яма с песком для прыжков в длину, беговая дорожка, волейбольные кольца) и 16-тью групповыми

площадками. Групповые площадки друг от друга и от хозяйственной зоны отделены зелеными насаждениями, на всех площадках имеются песочницы с крышками, водонепроницаемыми чехлами. Прогулочные площадки 9-й групп оборудованы теньевыми навесами для защиты детей от солнца и осадков (одна веранда сдвоенная).

В учреждении организован пропускной режим, входная калитка, центральная входная группа и два боковых входа в здание детского сада оборудованы домофонами, установлена система контроля и управления доступом. Система видеонаблюдения представлена видеорегистратором, по периметру территории – 8-мь камер, внутри здания – 4-е камеры. При центральной входной группе оборудован пост охраны, в дневные часы с 7 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин., работают сотрудники охранной фирмы ООО ОП «Сервис Безопасности», в вечернее и ночное время с 19 час. 00 мин. до 7 час. 00 мин., выходные и праздничные дни – сторож (в штате три-сторожа).

В помещениях детского сада обеспечивается дезинфекция воздушной среды (для антимикробной и антивирусной обработки) с использованием приборов для обеззараживания воздуха – бактерицидных рециркуляторов, бактерицидного облучателя

Здание детского сада оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетов, туалетов, совмещенных с умывальными, помещение для стирки белья, помещения медицинского назначения, кабинеты логопедов. Горячая и холодная вода подается через смесители.

На пищеблоке, в кабинете для профилактических прививок в медицинском пункте, в постирочной, предусмотрены резервные источники горячего водоснабжения (электроводонагреватели накопительного типа).

Раздевальные групповых ячеек оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Количество индивидуальных шкафов соответствует списочному составу детей, каждая индивидуальная ячейка имеет маркировку.

Умывальные оборудованы полотеничницами с индивидуальными ячейками для полотенец, унитаза – детскими сиденьями, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, душевыми поддонами, хозяйственными шкафами. Имеется запас одноразовых сидений на унитаза.

Уборочный инвентарь имеет маркировку в зависимости от назначения помещений и видов работ. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно. Дезинфицирующие средства хранят в упаковке производителя, дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией. В качестве дезинфицирующего средства вирулицидного действия применяются: «Ника Хлор», «Ника Экстра М», «Оптимакс» (в таблетках, концентрированные растворы).

Питание организовано на базе собственного пищеблока, который работает на сырье. Доставка продовольственного сырья и пищевых продуктов в МБДОУ «Детский сад № 128» осуществляется автотранспортом, с сопровождением экспедиторов поставщиков.

Питьевой режим в групповых ячейках обеспечен кипяченой водой, которая кипятится на пищеблоке, в группах хранится в эмалированных емкостях, меняется через каждые 3 часа.

На пищеблоке для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется отдельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь, кухонная посуда в соответствии с имеющейся маркировкой.

Для уборки пищеблока выделен отдельный уборочный инвентарь, закреплен за помещениями (по цехам), промаркирован, используется по назначению.

В ходе проведения осмотра установлено:

1. Металлическое ограждение по всему периметру МБДОУ «Детский сад № 128» вследствие длительного срока эксплуатации сильно деформировано и требует замены (визуально отмечается потеря устойчивости, искривления, прогибы, расстройство соединений, абразивный износ), в нарушение требований ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В овощном цехе среднетемпературный холодильный шкаф для хранения овощей и фруктов изношен и требует замены – внутри отбита эмаль, следы ржавчины, что не позволяет проводить его качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, в нарушение требований ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела VI «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» таб. 6.18 «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись:

не применялись

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра

Замечаний нет

Контролируемое лицо
(его представитель)


(подпись)

Фрольцова Мария Александровна
(инициалы и фамилия)

Участовавшие
(присутствовавшие) лица


(подпись)

Горохова Елена Викторовна
(инициалы и фамилия)

главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора
(должность лица, составившего протокол)


(подпись)

Глинина Марина Владимировна
(инициалы и фамилия)